

ปาล์มน้ำพุ
Carpentaria Palm



ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : *Carpentaria acuminata* (H. wendl. & Drude) Becc.

ชื่อสามัญ (Common name) : Carpentaria Palm

ชื่อเรียกอื่น (Other names) : หมากออสเตรเลีย, ปาล์มคาเฟนทาเรีย

ชื่อวงศ์ (Family name) : ARECACEAE

ลักษณะวิสัย : ปาล์มต้นใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นเดี่ยวรูปทรงกระบอก สูงประมาณ ๙-๓๐ ม. เปลือกต้นสีเทา
ลำต้นเห็นรอยกาบใบชัดเจน เป็นรอยห่างๆ ขนาดลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒๐ ซม. รากแผ่
กระจายรอบลำต้นเป็นบริเวณกว้าง

ใบ : ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ยาว ๒ - ๒.๕ เมตร ใบย่อยกว้าง ๑.๒-๑.๕ ม. ยาว ๔๐-๖๐ ซม. สีเขียวเข้ม ใบ
ย่อยคู่ล่าง

ดอก : ดอกแบบช่อ ออกตามซอกใบ ช่อดอกยาวประมาณ ๑-๒ ม. มีก้านดอกจำนวนมาก ยาว ๙๐-๑๒๐ ซม. ดอกสีขาว
นวล ขนาดประมาณ ๑ ซม. กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมี ๓ กลีบ ดอกเป็นดอกแยกเพศออกเป็นกลุ่ม ดอกเพศเมีย ๑
ดอก และดอกเพศผู้ ๒ ดอก ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ ๓๐ - ๔๐ อัน

ผล : ผลเป็นช่อผล เรียกว่าทลาย ผลย่อยรูปทรงกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑ ซม. ผลอ่อนผิวเรียบ สีเขียวอ่อน
เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงสด

เมล็ด : เมล็ดรูปทรงรี สีเหลืองอ่อน ขนาดประมาณ ๐.๘ ซม. ภายในผลมี ๓ เมล็ด

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ด

การกระจายพันธุ์ : ตุรกี และออสเตรเลีย มีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของออสเตรเลีย

ประโยชน์ : ใช้เป็นไม้ประดับ ปลูกประดับในสนาม หรือตกแต่งสวน นิยมปลูกตามแนวอาคารเพื่อเป็นขอบเขต โดยมี
ระยะห่างจากขอบอาคารไม่น้อยกว่า ๕ เมตร

แหล่งอ้างอิง

เต็ม สมิตินันท์. (๒๕๕๗). *ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการ

อนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม.

ฐานข้อมูลพรรณไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : สืบค้น ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, จาก

<https://www.royalparkrajapruek.org/Plants>

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง : สืบค้น ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, จาก

<http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/ornament/guaiacum.html>

คณะผู้จัดทำ

โครงการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สำหรับโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา